

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：淡江大學

設備負責人：總務處

連絡電話：(02)2621-5656

設備管理人：節能組

水源類別：自來水

賀眾牌

台北士林服務中心

☎ 2835-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	其他	維護人員	備註
108年1月2日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>		呂世昌	換卡
年1月16日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>		呂世昌	
年1月29日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>		呂世昌	
年2月15日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>		陳皇賓	
年3月5日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>		陳皇賓	
年3月22日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>		呂世昌	
年4月9日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>		呂世昌	
年4月25日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>		呂世昌	
年5月1日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>		呂世昌	
年5月15日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>		呂世昌	
年6月4日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>		陳皇賓	
年6月17日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>		陳皇賓	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：淡江大學
設備負責人：總務處
連絡電話：02-2621-5656
設備管理人：節能組

賀眾牌

台北士林服務中心

☎ 2835-9000

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	其他	維護人員	備註
108年7月1日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>		呂世昌	換卡
108年7月15日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>		呂世昌	
108年8月1日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>		呂世昌	
108年8月19日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>		呂世昌	
108年9月3日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>		陳紀杰	
108年9月16日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>		陳紀杰	
108年10月2日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>		張人友	
108年10月15日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>		張人友	
108年11月1日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>		張人友	
108年11月19日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>		張人友	
108年12月3日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>		張人友	
108年12月18日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>		陳紀杰	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目 日期	大腸桿菌群 標準 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

淡江大學淡水校園定期保養驗收查核表

一、保養設備名稱：碩果企業股份有限公司 填表日期：108年02月15日
定期保養工程

二、屬性：☒月保養 ☐季保養 ☐年保養

三、保養月份：108年01月

四、保養廠商名稱：碩果企業股份有限公司

五、查核結果：

查核項目	檢查結果
1、廠商是否依設備施工規範所列項目施工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 原因：
2、廠商維護保養是否確實	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 原因：
3、廠商維護後設備是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 原因：
4、廠商維護後是否有提出修繕或更新建議	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 無 說明： 1. 01/12 於水溝陸點有學生上吐下瀉送醫，緊急聯絡 SGS 於 01/14 (-) 檢測飲水機水質，01/18 報告公布顯示不正常。(於 1、2、3 食官所有機台皆正常) 2. 01/18 環保局接獲民眾陳請前來松 1 食官 5、6 機台檢查飲水機，01/24 報告公布顯示不正常。

承辦人	單位主管
<u>鄭嘉瑜</u>	<u>黃金山</u> 01/18

淡江大學淡水校園定期保養驗收查核表

填表日期：108年7月8日

一、保養設備名稱：飲水機、定期保養工程

二、屬性：☒月保養 ☐季保養 ☐年保養

三、保養月份：108年3月

四、保養廠商名稱：賀豐企業股份有限公司

五、查核結果：

查核項目	檢查結果
1、廠商是否依設備施工規範所列項目施工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 原因：
2、廠商維護保養是否確實	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 原因：
3、廠商維護後設備是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 原因：
4、廠商維護後是否有提出修繕或更新建議	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 無 說明：校外社辦隨租約到期不續租，飲水機拆回。

承辦人	單位主管
黃錦桐 48	李瑞華 48

淡江大學淡水校園定期保養驗收查核表

填表日期：108 年 5 月 6 日

一、保養設備名稱：飲水機 定期保養工程

二、屬性：☒月保養 ☐季保養 ☐年保養

三、保養月份：108 年 4 月

四、保養廠商名稱：賀象企業股份有限公司

五、查核結果：

查核項目	檢查結果
1、廠商是否依設備施工規範所列項目施工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 原因：
2、廠商維護保養是否確實	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 原因：
3、廠商維護後設備是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 原因：
4、廠商維護後是否有提出修繕或更新建議 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 無 說明：	

承辦人	單位主管
黃靜桐 5/6	姜宜山 5/6

淡江大學淡水校園定期保養驗收查核表

填表日期：108年6月12日

一、保養設備名稱：飲水機

定期保養工程

二、屬性：☒月保養

☐季保養

☐年保養

三、保養月份：108年5月

四、保養廠商名稱：賀象企業股份有限公司
有限

五、查核結果：

查核項目	檢查結果
1、廠商是否依設備施工規範所列項目施工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 原因：
2、廠商維護保養是否確實	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 原因：
3、廠商維護後設備是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 原因：
4、廠商維護後是否有提出修繕或更新建議	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 無 說明：

承辦人	單位主管
黃錦桐 6/12	黃立山 6/12

淡江大學淡水校園定期保養驗收查核表

填表日期：108年 7 月 16 日

一、保養設備名稱：飲水機定期保養工程

二、屬性：☒月保養 ☐季保養 ☐年保養

三、保養月份：108年 6 月

四、保養廠商名稱：賀象企業股份有限公司

五、查核結果：

查核項目	檢查結果
1、廠商是否依設備施工規範所列項目施工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 原因：
2、廠商維護保養是否確實	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 原因：
3、廠商維護後設備是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 原因：
4、廠商維護後是否有提出修繕或更新建議	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 無 說明： 6/4 圖書館5樓飲水機通報故障，經檢查重新送電後故障排除。 6/6 松濤二館2樓飲水機故障(漏水)經保養人員檢查非飲水機漏水。 6/8 條繕單通報圖書館7樓飲水機故障，當日下午故障排除

承辦人	單位主管
黃錦桐 7/6	黃錦桐代 7/6

淡江大學淡水校園定期保養驗收查核表

填表日期：108年 9 月 4 日

一、保養設備名稱：

定期保養工程

二、屬性：☒月保養 ☐季保養 ☐年保養

三、保養月份：108年 8 月

四、保養廠商名稱：智象企業股份有限公司

五、查核結果：

查核項目	檢查結果
1、廠商是否依設備施工規範所列項目施工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 原因：
2、廠商維護保養是否確實	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 原因：
3、廠商維護後設備是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 原因：
4、廠商維護後是否有提出修繕或更新建議 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 無 說明：	

承辦人	單位主管
陳冠龍 9/4	姜益山 9/4

淡江大學淡水校園定期保養驗收查核表

填表日期： 108 年 9 月 21 日

一、保養設備名稱： 飲水機

定期保養工程

二、屬性：☒月保養

☐季保養

☐年保養

三、保養月份： 108 年 9 月

四、保養廠商名稱： 賀眾企業股份有限公司

五、查核結果：

查核項目	檢查結果
1、廠商是否依設備施工規範所列項目施工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 原因：
2、廠商維護保養是否確實	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 原因：
3、廠商維護後設備是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 原因：
4、廠商維護後是否有提出修繕或更新建議 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 無 說明：1. 9/6 警聲大樓 3 樓飲水机故障，已於 9/12 完成修繕。 2. 庫校外租屋社團大樓 4 台飲水機，其中 2 台已安裝於商館大樓 5.7 樓。 3. 9/26 SGS 到校進行飲水机水管抽檢樣。	

承辦人	單位主管
陳日龍 9/21	姜直山 9/21

淡江大學淡水校園定期保養驗收查核表

填表日期： 108年 10月 30 日

一、保養設備名稱： 飲水機

定期保養工程

二、屬性：☒月保養

☐季保養

☐年保養

三、保養月份： 108年 10月

四、保養廠商名稱： 賀眾企業 公司

五、查核結果：

查核項目	檢查結果
1、廠商是否依設備施工規範所列項目施工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 原因：
2、廠商維護保養是否確實	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 原因：
3、廠商維護後設備是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 原因：
4、廠商維護後是否有提出修繕或更新建議	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 無 說明：1. 10/19 宿同學反映飲水機出水口發霉，10/14廠商現場檢查後確認為石灰質，經清理後已排除狀況，並納入月保養重點項目。 2. 10/4 工學館工友反映了樓飲水機有異常聲響，10/8已完成修繕。

承辦人	單位主管
陳冠龍 10/30	吳益山 10/31

淡江大學淡水校園定期保養驗收查核表

填表日期： 108 年 11 月 29 日

一、保養設備名稱： 飲水机

定期保養工程

二、屬性：☒月保養

☐季保養

☐年保養

三、保養月份： 108 年 11 月

四、保養廠商名稱： 寶眾企業股份有限公司

五、查核結果：

查核項目	檢查結果
1、廠商是否依設備施工規範所列項目施工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 原因：
2、廠商維護保養是否確實	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 原因：
3、廠商維護後設備是否正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 原因：
4、廠商維護後是否有提出修繕或更新建議 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 無 說明：	

承辦人	單位主管
陳冠龍 11/29	姜益山 11/29