

受驗單位：淡江大學

業別：*

樣品基質：飲用水

樣品編號：PD3305901~18

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣地點：新北市淡水區英專路151號

採樣時間：108年03月27日14時42分

至：108年03月27日16時45分

收樣時間：108年03月27日18時07分

報告日期：108年04月02日

報告編號：PD/2019/33059

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	是否 經 認可	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	是否 經 認可	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準		6 (CFU/100mL)		100 (CFU/mL)	
PD3305901 (工學大樓3F NO101)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3305902 (工學大樓6F NO109)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3305903 (工學大樓5F NO108)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3305904 (工學大樓1F東NO98)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3305905 (工學館3F NO94)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3305906 (商管大樓5F(前)NO210)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3305907 (商管大樓4F(前)NO206)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3305908 (商管大樓1F B114 NO204)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3305909 (商管大樓1F NO202)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3305910 (商管大樓1F NO203)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3305911 (Q館3F NO9)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3305912 (Q館2F NO8)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3305913 (化學館5F NO06)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3305914 (化學館4F NO05)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3305915 (化學館B1F NO1)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3305916 (傳播館1F NO11)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3305917 (紀念體育館3F左NO47)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3305918 (紀念體育館3F SG313 NO45)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

受驗單位：淡江大學

業別：*

樣品基質：飲用水

樣品編號：PD3305919~32

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣地點：新北市淡水區英專路151號

採樣時間：108年03月27日14時42分

至：108年03月27日16時45分

收樣時間：108年03月27日18時07分

報告日期：108年04月02日

報告編號：PD/2019/33059

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	是否 經 認可	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	是否 經 認可	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準		6 (CFU/100mL)		100 (CFU/mL)	
PD3305919 (紀念體育館3F體育辦公室內NO44)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3305920 (紀念體育館3F右 NO46)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3305921 (紀念體育館4F右 NO48)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3305922 (紀念體育館4F右 NO49)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3305923 (紀念體育館2F右 NO42)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3305924 (紀念體育館1F左 NO41)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3305925 (麗澤學舍3F NO116)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3305926 (淡江學園RF NO85)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3305927 (淡江學園14F NO84)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3305928 (淡江學園14F NO83)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3305929 (淡江學園13F NO82)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3305930 (淡江學園13F NO81)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3305931 (淡江學園12F NO80)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3305932 (淡江學園12F NO79)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
以下空白					

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：呂東榮(FII-16)。

2.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。

3.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

4.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

5.採樣單位取得飲用水水質採樣(NIEA W101.56A)之許可。

6.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如 $1.5E+02$ ，即為 1.5×10^2 。

7.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：裴若峰

檢驗室主管：

台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業部
負責人：裴若峰
檢驗室主管：郭次(2/2)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

水質樣品檢驗報告

受驗單位：淡江大學

業別：*

樣品基質：飲用水

樣品編號：PD6259101~18

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣地點：新北市淡水區英專路151號

採樣時間：108年06月29日10時54分

至：108年06月29日12時42分

收樣時間：108年06月29日18時41分

報告日期：108年07月03日

報告編號：PD/2019/62591

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	是否 經 認可	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	是否 經 認可	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準		6 (CFU/100mL)		100 (CFU/mL)	
PD6259101 (圖書館後棟8F NO147)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6259102 (圖書館後棟7F NO146)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6259103 (圖書館後棟6F NO145)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6259104 (圖書館9F NO139)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6259105 (圖書館8F NO138)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6259106 (紀念大樓12F NO161)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6259107 (紀念大樓11F NO160)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6259108 (紀念大樓10F NO159)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6259109 (紀念大樓9F NO158)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6259110 (紀念大樓8F NO157)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6259111 (紀念大樓7F NO156)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6259112 (紀念大樓6F NO155)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6259113 (外語大樓7F NO169)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6259114 (外語大樓6F NO168)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6259115 (外語大樓5F NO167)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6259116 (松濤三館6F右 NO196)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6259117 (松濤三館6F左 NO197)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6259118 (松濤三館5F左 NO195)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環安衛事字第(1/2)

負責人：權彥成

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權之規定。任何以此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

水質樣品檢驗報告

受驗單位：淡江大學

業別：*

樣品基質：飲用水

樣品編號：PD6259119~32

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣地點：新北市淡水區英專路151號

採樣時間：108年06月29日10時54分

至：108年06月29日12時42分

收樣時間：108年06月29日18時41分

報告日期：108年07月03日

報告編號：PD/2019/62591

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	是否 經 認可	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	是否 經 認可	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準		6 (CFU/100mL)		100 (CFU/mL)	
PD6259119 (松濤三館5F右 NO194)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6259120 (教育學院6F NO238)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6259121 (教育學院5F NO237)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6259122 (教育學院4F NO236)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6259123 (商管大樓7F後NO230)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6259124 (商管大樓7F後NO229)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6259125 (商管大樓6F後NO228)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6259126 (商管大樓6F後NO227)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6259127 (游泳館2F左NO22)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6259128 (管制站(大門)NO124)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6259129 (體育室(P101內)NO120)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6259130 (體育室(P102)NO121)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6259131 (守謙國際會議中心1F茶水間NO250)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6259132 (守謙國際會議中心4F茶水間NO253)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
以下空白					

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：呂東榮(FII-16)。

2.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。

3.當測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

4.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

5.採樣單位取得飲用水水質採樣(NIEA W101.56A)之許可。

6.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如 $1.5E+02$ ，即為 1.5×10^2 。

7.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彞成

檢驗室主管：

Signature of 權彞成

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環安衛事業部(2/2)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽。凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及權利之約定。如有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

受驗單位：淡江大學

業 別：*

樣品基質：飲用水

樣品編號：PD9311501~18

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣地點：新北市淡水區英專路151號

採樣時間：108年09月26日13時50分

至：108年09月26日16時12分


收樣時間：108年09月26日18時19分

報告日期：108年10月03日

報告編號：PD/2019/93115

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	是否 經 認可	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	是否 經 認可	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準		6 (CFU/100mL)		100 (CFU/mL)	
PD9311501 (海博館1F(醫務室)NO86)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9311502 (工學館3F NO94)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9311503 (紀念大樓 2F NO150)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9311504 (紀念大樓 5F NO154)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9311505 (圖書館5F NO135)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9311506 (圖書館2F NO132)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9311507 (圖書館後棟4F NO143)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9311508 (外語大樓 新建工程 1F NO163)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9311509 (松濤二館2F右 NO176)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9311510 (松濤三館1F右 NO186)	*	<1 (CFU/100mL)		43 (CFU/mL)	
PD9311511 (松濤三館3F右 NO190)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9311512 (松濤二館3F前 NO179)	*	<1 (CFU/100mL)		75 (CFU/mL)	
PD9311513 (松濤一館3F NO172)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9311514 (松濤一館3F NO170)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9311515 (工學大樓3F NO101)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9311516 (工學大樓5F NO107)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9311517 (圖書館1F(自習室) NO128)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9311518 (建築館3F NO91)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	



頁次(1/2)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

受驗單位：淡江大學

業 別：*

樣品基質：飲用水

樣品編號：PD9311519~32

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣地點：新北市淡水區英專路151號

採樣時間：108年09月26日13時50分

至：108年09月26日16時12分

收樣時間：108年09月26日18時19分

報告日期：108年10月03日

報告編號：PD/2019/93115

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	是否 經 認可	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	是否 經 認可	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準		6 (CFU/100mL)		100 (CFU/mL)	
PD9311519 (商館大樓3F後 NO221)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9311520 (商館大樓5F後 NO225)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9311521 (文學館3F NO31)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9311522 (教育學院1F NO233)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9311523 (Q館 3F NO9)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9311524 (化學館4F NO5)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9311525 (科學館1F NO16)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9311526 (紀念體育館 3F 右NO46)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9311527 (紀念體育館 4F 右NO48)	*	<1 (CFU/100mL)		43 (CFU/mL)	
PD9311528 (守謙國際會議中心 2F 茶水間 NO251)	*	<1 (CFU/100mL)		53 (CFU/mL)	
PD9311529 (守謙國際會議中心 3F 茶水間 NO252)	*	<1 (CFU/100mL)		70 (CFU/mL)	
PD9311530 (游泳館2F右NO21)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9311531 (行政大樓A館 2F NO231)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9311532 (行政大樓A館 3F NO232)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
以下空白					

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：呂東榮(FII-16)。

2.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。

3.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

4.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

5.採樣單位取得飲用水水質採樣(NIEA W101.56A)之許可。

6.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如 $1.5E+02$ ，即為 1.5×10^2 。

7.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彞成

檢驗室主管：

Signature

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
負責人：權彞成

頁次(2/2)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



台灣檢驗科技股份有限公司
行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號
水質樣品檢驗報告

受驗單位：淡江大學

業別：*

樣品基質：飲用水

樣品編號：PDC221901~18

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣地點：新北市淡水區英專路151號

採樣時間：108年12月16日10時40分

至：108年12月16日13時02分

收樣時間：108年12月16日18時17分

報告日期：108年12月20日

報告編號：PD/2019/C2219

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	是否 經 認可	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	是否 經 認可	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準		6 (CFU/100mL)		100 (CFU/mL)	
PDC221901 (商館大樓 7F前 NO241)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PDC221902 (商館大樓 5F前 NO242)	*	<1 (CFU/100mL)		38 (CFU/mL)	
PDC221903 (松濤女教職員宿舍 4F NO198)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PDC221904 (松濤女教職員宿舍 5F NO199)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PDC221905 (松濤女教職員宿舍 6F NO200)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PDC221906 (圖書館1F電工室NO130)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PDC221907 (圖書館(後棟1F) NO140)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PDC221908 (活動中心2F NO127)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PDC221909 (活動中心1F(創育中心) NO125)	*	<1 (CFU/100mL)		63 (CFU/mL)	
PDC221910 (化學館B1F右 NO1)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PDC221911 (化學館B1F左 NO2)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PDC221912 (傳播館2F NO12)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PDC221913 (傳播館1F NO11)	*	<1 (CFU/100mL)		58 (CFU/mL)	
PDC221914 (游泳館4F 右 NO23)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PDC221915 (游泳館4F 左 NO24)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PDC221916 (紀念體育館7F右 NO58)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PDC221917 (紀念體育館7F左 NO59)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PDC221918 (紀念體育館7F右 NO56)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群

負責人：權彥成
檢驗室主管：郭淑清

頁次(1/2)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



台灣檢驗科技股份有限公司
行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號
水質樣品檢驗報告

受驗單位：淡江大學

業別：*

樣品基質：飲用水

樣品編號：PDC221919~32

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣地點：新北市淡水區英專路151號

採樣時間：108年12月16日10時40分

至：108年12月16日13時02分

收樣時間：108年12月16日18時17分

報告日期：108年12月20日

報告編號：PD/2019/C2219

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	是否 經 認可	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	是否 經 認可	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準		6 (CFU/100mL)		100 (CFU/mL)	
PDC221919 (紀念體育館7F左 NO57)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PDC221920 (淡江學園8F NO72)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PDC221921 (淡江學園8F NO71)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PDC221922 (淡江學園7F NO70)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PDC221923 (淡江學園7F NO69)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PDC221924 (淡江學園6F NO68)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PDC221925 (淡江學園6F NO67)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PDC221926 (淡江學園5F NO66)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PDC221927 (淡江學園5F NO65)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PDC221928 (淡江學園4F NO64)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PDC221929 (淡江學園4F NO63)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PDC221930 (淡江學園3F NO62)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PDC221931 (淡江學園3F NO61)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PDC221932 (淡江學園2F NO60)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
以下空白					

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：呂東榮(FII-16)。

2.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。

3.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

4.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

5.採樣單位取得飲用水水質採樣(NIEA W101.56A)之許可。

6.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如 $1.5E+02$ ，即為 1.5×10^2 。

7.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彞成

檢驗室主管：

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群

負責人：權彞成
檢驗室主管：郭淑清

頁次(2/2)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。